T01 # Commandes Essentielles

Technique Beginner

Raccourcis clavier & commandes slash indispensables

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
`Cmd+Esc` / `Ctrl+Esc`	Lancer depuis VS Code ou Cursor
`Shift+Tab`	Parcourir les modes de permission ; démarrage en auto depuis v2.1.283 sauf réglage contraire
`Shift+Enter`	Nouvelle ligne
`Ctrl+C`	Interrompre (au repos : vide la saisie)
`Ctrl+R`	Rechercher dans l'historique
`Ctrl+B`	Tâches en arrière-plan
`Alt+T`	Thinking si permis, sauf Opus/Sonnet/Haiku 5.5 et Fable
`Esc` ; `Esc` × 2	Interrompre ou fermer un dialogue ; menu de rewind
`↑` / `↓` ; `Tab`	Historique ; accepter l'autocomplétion
`Ctrl+X Ctrl+K`	Arrêter les sous-agents en arrière-plan
`Ctrl+Enter` / `Ctrl+X Ctrl+S`	Envoyer les messages en attente

Permissions et démarrage

```
claude                  # Interactif
claude --continue       # Dernière session
claude -p "Analyse" < input.txt
claude --allowedTools "Edit,Read,Bash"
claude --dangerously-skip-permissions
```

`--allowedTools` préautorise ; `--tools` limite les outils disponibles. Le bypass supprime les demandes de permission et nécessite un environnement isolé.

`CLAUDE.md` se charge au démarrage. Pour ajouter un fichier en session : `@src/auth.ts Regarde cette fonction`. `@fichier` référence son contenu dans le prompt.

Commandes slash

Commande	Action
`/help` ; `/powerup`	Aide ; leçons interactives animées
`/clear` ; `/new`	Réinitialiser la conversation ; alias
`/compact`	Résumer l'historique et libérer du contexte
`/model`	Choisir : Entrée enregistre, s = session
`/status` ; `/context`	Onglet Status (version, modèle, compte) ; répartition du contexte
`/usage` ; `/cost`	Coût, limites du forfait, stats ; alias
`/plan`	Planifier sans modifier l'implémentation
`/recap`	Résumé d'une ligne de la session
`/undo`	Alias `/rewind`, checkpoint
`/ultrareview`	Revue multi-agent dans le cloud
`/branch`	Créer une branche de la conversation ici
`/rename [nom]`	Nommer la session
`/resume`	Sélecteur de sessions à reprendre
`/voice`	Saisie vocale
`/fast`	Opus 5.5 fast : $8/$40 par MTok

`/effort` : `low`, `medium`, `high`, `xhigh`, `max`. `/loop [int] [prompt]` (skill intégré) relance un prompt en boucle, par exemple `/loop 5m check deploy`.

Commandes personnalisées

Invoquer `/nom-commande [args]`. Définir le skill dans `.claude/skills/nom-commande/SKILL.md`.

Affichage et édition

`--verbose` au lancement ou `Ctrl+O` en session affiche le transcript détaillé. `Shift+Enter` insère une ligne sans envoyer.

Vim : `/config` → Editor mode, ou `{"editorMode": "vim"}` dans `~/.claude/settings.json`. `/vim` a été supprimé en v2.1.92.